

DOMILINK MOBISOINS

Premiers pas

PARTENAIRES
LIBERAUX



ASSAD-HAD

L'humain au cœur de nos services

**HAD
24h/24
et 7j/7**

PENSEZ HAD
www.assad-had.org

Contact Service Admissions :

Le Service des Admissions peut répondre à vos questions sur Mobisoins.

Département 37	Département 45	Département 28
02 47 70 42 72 Fax : 02 47 70 42 49 admission37@assad-had.org	02 45 40 04 79 Fax : 02 45 40 03 79 admission45@assad-had.org	02 45 40 04 71 Fax : 02 45 40 03 79 admission28@assad-had.org

Contact Coordinateurs de Services de Soins :

L'Equipe de Coordination peut vous aider :

- Pour l'utilisation de Mobisoins
- Pour toute question relative à la prise en soins coordonnée.

Antennes du département 37

Tours	02 47 70 42 46 hadtours@assad-had.org	Amboise	02 47 70 42 43 hadamboise@assad-had.org
Chinon	02 47 70 42 45 hadchinon@assad-had.org	Loches	02 47 70 42 44 hadloches@assad-had.org

Antennes du département 45


Orléans	02 45 40 03 71 hadorleans@assad-had.org	Briare	02 45 40 04 51 hadbriare@assad-had.org
Pithiviers	02 45 40 04 51 hadpithiviers@assad-had.org		

Antennes du département 28


Chartres	02 45 40 04 70 hadchartres@assad-had.org	Dreux	02 45 40 04 56 haddreux@assad-had.org
----------	--	-------	--

Découverte de l'outil Domilink Mobisoins

et de ses principaux menus



1. Télécharger l'application depuis le Playstore




1- Cliquer sur l'icône de recherche

2- Entrer Mobisoins pour afficher les résultats

2. Sélectionner Domilink Mobisoins

- Taper « Mobisoins » dans la barre de recherche
- Cliquer sur Installer



Tutoriel sur Youtube :

<https://www.youtube.com/watch?v=oYST3iceael>


PREMIÈRE CONNEXION A DOMILINK MOBISOINS

Pour votre 1^{ère} connexion, il faudra paramétrer l'application.
Ce paramétrage sera conservé en mémoire.

1. Cliquer sur la roue crantée



2. Saisir « Assad-had » sous «Clients »



3. Revenir à l'écran de connexion et entrer vos identifiants et mots de passe




En l'absence ou oubli de mot de passe : Cliquer sur « Mot de passe oublié ? » et renseigner votre adresse mail.

Vous recevrez un nouveau mot de passe.

A la première connexion, il vous sera proposé de personnaliser votre mot de passe.

Accès à l'ensemble des menus de Mobisoins



Liste des patients :

Affichage de tous les patients actifs

Mes plannings :

affichage de mon planning du jour et possibilité de consulter tous mes plannings par date

Mes traitements (HAD) :

Affichage des traitements du jour à administrer par patient

Mes commandes :

Consultation des 5 dernières commandes dispositifs médicaux réalisées

Mes messages :


Réception et envoi de messages, consultation des pièces jointes

Gestion NFC :

Ouverture du dossier patient après scannage du badge NFC

1. Télécharger les dossiers patients

Il est recommandé de télécharger les dossiers de mes patients du jour afin de pouvoir consulter tout le dossier en mode déconnecté.



- 1-  Passer en mode téléchargement
- 2-  Sélectionner les patients
- 3-  Valider de ma liste

2. Afficher la séance

2-1 Scan du badge NFC

Disponible sur le classeur du patient


Scan du badge NFC pour arriver sur la séance planifiée chez le patient.





OU

2-2 Sélection du patient

Sélection du patient depuis « Mon planning »




1. Accès soins et séances auprès du patient



Affichage de l'intégralité des interventions planifiées de la journée par créneau horaire
Consultation et validation des soins réalisés si l'intervenant connecté y est autorisé (ex : même type)

2. Validation des soins

Je valide les soins planifiés dans les 24h, et si besoin j'ajoute des soins.
L'ASSAD-HAD réalise la facture et la mise en paiement des soins réalisés.




Soins	
R12 - pose de bande de contention [ami 1]	Réalisé ☐ Non réalisé ☐
R12 - pose de bande de contention Prévu	
Votre commentaire	
D04 - pansement de fistule digestive [ami 4]	Réalisé ☐ Non réalisé ☐
PANSEMENT D04 - pansement de fistule digestive Prévu	
Votre commentaire	



Ajout de soins

3. Validation de la séance



Validation de la séance

1. Consultation du dossier patient

← M. ABED MARCELLO ↻


 **ABED MARCELLO**
23/05/2018
0 an
IPP : 05416

 Dossier	 Plans de soins	 Administration Traitements
 Prescriptions	 Documents	 Suivis
 Evaluations	 Constantes	 Transmissions ciblées

Lorsqu'on ouvre un dossier patient, on arrive automatiquement sur la page d'information de ce dernier.

Les informations du patient sont triées sous forme d'icône afin de permettre une meilleure lisibilité.

2. Insertion de documents dans le dossier patient



Consultation et ajout de documents (GED)
photos, ordonnances, ...etc...

← M. BOUCHON JEANINE +

Thème GED à afficher

Sélectionner un thème

Aucun fichier

← Documents ✓

Thème Non classé

SÉLECTIONNER UNE PHOTO PRENDRE UNE PHOTO

1. Saisie des constantes

Pour ajouter une constante, il suffit de cliquer sur le bouton « + » et de remplir le formulaire qui s'affiche.



← M. BOUCHON JEANINE **+**

Type de constante à afficher

Tension Artérielle

24/09/2018 11:06
Par TREMEAU Martine
n'a pas pris son ttt ce matin

165|90 mmHg/mmHg

23/09/2018 10:26
Par BLANQUIOT Corine

150|90 mmHg/mmHg

22/09/2018 09:55
Par BLANQUIOT Corine

160|80 mmHg/mmHg

← Constantes ✓

Type Tension Artérielle

07/03/2019 13:48

Systolique / Diastolique mmHg/mmHg

Min. 0/0 Max. 300/200

Votre commentaire

2. Saisie des transmissions ciblées



Lorsqu'on entre dans les transmissions ciblées, on affiche les 10 dernières transmissions ciblées actives du patient.

← M. BOUCHON JEANINE **+**

Rechercher un type de cible

04 RECOURS À L'ASTREINTE

01/03/2019 22:49
Par Mme DIEFENBACHER Elena
▶ APPEL IDEC
Test

AJOUTER DONNÉE 1 ACTION AJOUTER RÉSULTAT

COMMUNIQUER : ALTÉRATION DE L...

28/02/2019 15:50
Par Mme DR BAUDOUIN

Il suffit de cliquer sur le bouton « + » pour ajouter des transmissions.

← Transmissions ciblées ✓

04 RECOURS À L'ASTREINTE X


Éléments standards

APPEL IDEC

Précisions

Test

ADMINISTRATION DES TRAITEMENTS



Affichage des traitements du jour à administrer par patient.

L'onglet «*Administration Traitements* » regroupe tous les traitements du patient.



Si le patient en cours a des traitements à se faire administrer, alors il est possible de cliquer dessus afin d'indiquer la réalisation par vous-même ou par un tiers, puis de valider

ADMINISTRATION DES TRAITEMENTS

Un traitement non administré apparaît en blanc dans
« Administration et Traitements »


The screenshot shows the top navigation bar with a back arrow, the patient name 'M. PATIENT...', a search icon, a filter icon, and a checkmark. Below this is a header for 'Traitements du 20/11/2020'. The main section is titled 'Traitements à administrer'. It displays a treatment card for 'Benazepril arrow 10 mg comprimé pelliculé sécable' (boîte de 30, 1 comprimé) at 08:00, administered orally by an 'Infirmier(e)'. The status is 'Prévu' (Planned) with a red '1' indicating the number of doses. Below the card, there is a 'Posologie' section with details: 'Début du traitement : 19/11/2020 le matin à 08:00', '1 comprimé le matin à 08:00, 1 comprimé le soir à 18:00', and 'tous les jours pendant 11 jour(s)'. There are also sections for 'Soins associés', 'Attributs', and 'Commentaire'. At the bottom, there are three checkboxes: 'J'administre', 'Administré par un tiers', and 'Non administré', all of which are currently unchecked.

Une fois le traitement administré,
il apparaît en vert.

This screenshot shows the same treatment card as the previous one, but now it is highlighted in green, indicating it has been administered. The status has changed from 'Prévu' to 'Réalisé' (Completed). The 'J'administre' checkbox at the bottom is now checked. Below the checkboxes, there is a section for 'Heure effective de l'administration du traitement' (Effective time of treatment administration) with a date field set to '20/11/2020' and a time field set to '08:00'. At the very bottom, there is a field for 'Votre commentaire' (Your comment).

Repères & Guide pratique du soignant au quotidien

à l'usage de Domilink Mobisoins




1. A chaque entrée de patient

- Création d'un badge NFC (affiché sur la page de garde du classeur.)

=> Le badge NFC permet l'ouverture automatique du dossier du patient lorsqu'il est scanné.

Les badges sont disponibles auprès des admissions et des IDEC. Le badge peut être créé par les IDE.

2. A la prise de poste



- Charger les dossiers patients **obligatoirement**
(permet d'avoir accès au dossier patient en mode déconnecté ou zone blanche)
- Prendre connaissance des transmissions ciblées et des consignes.
(vue multi-patients disponible sur Domilink)

3. Dès l'arrivée au domicile du patient

Badger pour ouvrir la séance.







En l'absence de badge : ouvrir la séance manuellement.

4. Au départ au domicile du patient


Badger pour clôturer la séance

En l'absence de badge : fermer la séance manuellement.

REPÈRES DES ACTIONS DU SOIGNANT AU DOMICILE

Situation rencontrée au domicile	Action du soignant	Repères Mobisoins
Entrée d'un patient	Faire une transmission ciblée : admission	 Transmissions ciblées
Administration des traitements	Valider l'administration des traitements	 Administration Traitements
Douleur	Noter l'évaluation en fonction de l'échelle adaptée + Faire une transmission ciblée	 Evaluations
Prise de constantes - Toute surveillance de traitement en lien avec un protocole : ferinject...	Noter les constantes	 Constantes
Problème en lien avec l'état de santé d'un patient	Faire une transmission ciblée (cf liste pages 16 et 17) Penser à clôturer la transmission lorsque le problème est résolu	 Transmissions ciblées
Réfection de pansement	Renseigner l'évaluation surveillance plaie + intégration de la photo dans la GED	 Evaluations
Réalisation des soins	Valider les soins et interventions	 Soins & Interventions
Surveillance et/ou mise en place PCA	Renseigner l'évaluation Surveillance ou mise en place PCA + intégrer dans la GED les photos feuilles de calcul et écrans de la pompe	 Evaluations
Sortie d'un patient	Faire une transmission ciblée : Devenir Préciser si récupération faite	 Transmissions ciblées

REPÈRES DES ACTIONS DU SOIGNANT AU DOMICILE

Situation rencontrée au domicile	Action du soignant	Repères Mobisoins
Appel sur l'astreinte de nuit en EHPAD	Activité hors patient → Astreinte esms 	
Besoin de matériel au domicile	Consignes type soignant → matériel Noter le matériel à acheminer au domicile patient et mettre la consigne en traitée +/-resolu	
Besoin de nouveau matériel de location	Commande mobisoin→ location/prêt du service	
Nécessité de préciser l'adresse du patient	Consignes type secrétariat Noter la précision sur l'adresse du patient	
Signalement d'un RDV/une absence par le patient	Noter la date/heure et motif de RDV Si besoin de transport : ajouter une consigne secrétariat	

Pour toutes questions, contactez l'IDEC
ou le Cadre de santé de référence

REPÈRES DES CIBLES POUR LES TRANSMISSIONS CIBLÉES

CIBLES	DONNÉES	
ALIMENTATION	Refus de s'alimenter	Risque de fausse route
	Perte d'appétit	Perte de poids
	Troubles de la déglutition	Prise de poids
	Risque de déshydratation	Nausées vomissements
	Risque de dénutrition	Incapacité à s'alimenter seul
	Fausse route	
ATTEINTE A L'INTEGRITE DE LA PEAU	Atteinte de la muqueuse buccale	Œdème
	Rougeur	Prurit
	Rougeur au point de ponction	Phlyctène
	Eruption cutanée	Hématome
DEFICIT DE SOINS PERSONNELS	Incapacité à faire ses soins d'hygiène	Incapacité à se vêtir, soigner l'apparence
	Effectuer les activités domestiques	
ASTHÉNIE		
COMMUNICATION	Communication verbale altérée	Troubles de la mémoire
	Ne maitrise pas la langue française	Troubles du langage
REGULATION TEMPERATURE	Hypothermie	Hyperthermie
DOULEUR	Douleur aiguë	Douleur chronique
EDUCATION THERAPEUTIQUE		
ETAT PSYCHIQUE	Agressivité	Anxiété
	Repli sur soi	Colère
	Confusion	Image corporelle perturbée
	Interactions sociales perturbées	Perte d'espoir
	Isolement social	Anticipation du deuil
	Peur	Désorientation
	Tristesse	Sentiment d'impuissance
	Risque de suicide	

REPÈRES DES CIBLES POUR LES TRANSMISSIONS CIBLÉES

CIBLES	DONNÉES	
ETAT PSYCHIQUE DE L'ENTOURAGE	Agressivité	Colère
	Repli sur soi	Image corporelle perturbée
	Confusion	Perte d'espoir
	Interactions sociales perturbées	Anticipation du deuil
	Isolement social	Désorientation
	Peur	Sentiment d'impuissance
	Tristesse	Risque de suicide
	Anxiété	Relation parents-enfant
	Dynamique familiale/aidants perturbée	
DRAINAGE	Ponction ascite	Autre
	Ponction pleurale	
MOBILISATION	Risque de Chute	Difficulté à la marche
	Chute	Mobilité physique réduite
	Difficultés aux transferts	Troubles de l'équilibre
TROUBLES PERCEPTION SENSORIELLE	déficit visuel	déficit auditif
SOMMEIL	Perturbation du sommeil	
SPIRITUALITÉ		
SECURITÉ	Risque de fugue	
DÉSÉQUILIBRE DU DIABÈTE	Hyperglycémie	Hypoglycémie
NON OBSERVANCE		
RESPIRATION	Dyspnée	Toux
	Encombrement	Cyanose
	Risque de détresse respiratoire	

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....



NOS ANTENNES

HAD
24h/24
et 7j/7

**PERMANENCE
TELEPHONIQUE
24h/24 7J/7**



CONTACT POUR LES ADMISSIONS :

- **Indre et Loire**
admission37@assad-had.org
02 47 70 42 72
- **Eure et Loir**
admission28@assad-had.org
02 45 40 04 71
- **Loiret**
admission45@assad-had.org
02 45 40 04 79
- **Tous départements**
Via TRAJECTOIRE
<https://viatrajectoire.sante-ra.fr>



ASSAD-HAD

L'humain au cœur de nos services